





K-일러스트레이션페어 부산 2023

[부스 DP 안내]



✓ **제/작품을 더욱 효과적으로 선보일 수 있습니다.**

눈길과 발길을 사로잡는 DP로 관람객들이 부스에 머무는 시간을 늘려보세요!

작가 및 업체 분들만의 감각을 마음껏 발휘하시어 최대 참가 효과를 얻으시기 바랍니다.

✓ **관람객이 찍는 DP 사진은 온라인 홍보로 이어집니다.**

SNS의 발달은 새로운 기회 요인!

관람객의 사진 촬영과 SNS 활동을 새로운 홍보수단으로 활용하실 수 있습니다.

※ 사진 촬영 가능 여부를 별도로 안내해 주세요!



목공부스

※ 벽체 훼손 불가


※ 모든 부착물은 행사 종료 후 직접 제거 원칙

- 전시면적 및 기본 장치 제공
 - 사이즈 : **2m(1m) x 2m(1m) x 2.4m** (가로x세로x높이)
 - 부스 장치물
 - 후면벽(폭 1m X 높이 2.4m) 목공패널 2개
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 암스팟 2개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x 60cm x 75cm)



(* 목공벽체 두께 8cm)

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.



※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.



- 전시면적 및 기본 장치 제공
 - 사이즈 : 2m x 2m(1m) x 2.4m (가로x세로x높이)
 - 부스 장치물
 - 양측면(폭 1m X 높이 2.4m) 및 후면벽(폭 2m X 높이 2.4m) 목공패널로 구성
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 암스팟 2개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x 60cm x 75cm)



(* 목공벽체 두께 8cm)



※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.







- 전시면적 및 기본 장치 제공
 - 사이즈 : 3m x 2m x 2.4m (가로x세로x높이)
 - 부스 장치물
 - 양측면(폭 2m X 높이 2.4m) 및 후면벽(폭 3m X 높이 2.4m)의 목공패널로 구성
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 암스팟 3개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x 60cm x 75cm)



(* 목공벽체 두께 8cm)

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.







- 목공부스에는 못질 작업과 시트 작업 등이 가능합니다.
- 기본 흰색 벽면이며, 컬러 벽 희망 시 추가비용이 발생합니다.
- 페인트 작업, 본드 작업, 도배 작업, 톱질, 타공 등 **목공 판넬이 훼손되는 작업 금지**되며 **위반 시 행사 종료 직후 장치업체에 합판 손상비용을 지불**하여야 합니다.

벽면 부착 시 스티커 재질 및 모든 부착물은 마스킹테이프(종이테이프) 먼저 부착 후 그 위에 시공.
캘지, 피스, 시트, 스카시 및 **모든 부착물은 행사 종료 후 제거 하고 철수.**

※ **목공 판넬 파손 비용 : 벽체 한 장(1m) 당 80,000 원**

※ 목공 판넬 사이즈(1판 기준) : 1,000*2,400mm

※ 안내데스크 전면 파손 비용 : 전면/상판 - 40,000 원 / 측면 - 30,000 원



1. 양면테이프 부착 시

- 목공 패널에 마스킹테이프(종이 테이프) 부착 후 그 위에 양면테이프 부착
- 행사 종료 후 마스킹테이프 전부 제거 후 철수
- 목공 패널에 양면테이프 바로 부착 절대 금지 (파손 시 복구비 80,000원 발생)

2. 피스 시공 시

- 내경 5mm 이하의 사이즈로 시공 / 패널 1M당 5kg이하 버팀 가능
- 행사 종료 후 피스 전부 제거 후 철수

3. 그래픽 시공 시

- 캘지(그레이캘지 안됨)로 출력 후 부착
- 행사 종료 후 캘지 전부 제거 후 철수

4. 측면 아크릴 시공 금지

- 안전을 위해 목공 벽체 측면에 끼워지는 아크릴에는 시공 금지

5. 기본 전구 교체 금지

- 안전 상의 이유로 기본 제공되는 전구(색상 등) 교체 금지



구 분	가능여부	세 부 사 항
그림 및 액자 설치	사용 가능	나무피스, 와이어, 손타카, 스템플러, 전동 드릴(지름 5mm이하의 피스 사용)
	사용 불가	판넬에 지름 3cm이상의 구멍을 내는 작업, 컴프레샤를 이용한 타카 작업
인쇄물 부착 시	사용 가능	검정색 고무 양면 테이프, 3M 스펀지 폼 양면테이프
	사용 불가	스펀지 없는 양면테이프, 청테이프, 박스테이프(노랑, 투명), 풀 재질의 스티커
시트지 부착 시	사용 가능	캘지용 시트지
	사용 불가	유포지 시트지

※ 위 안내문의 사용 불가 항목으로 디스플레이를 하였을 경우, 목공 판넬 복구 비용을 부담해야 합니다.

- 목공 판넬 파손 비용 : 벽체 한 장(1m) 당 80,000 원




조립부스

※ 벽체 훼손 불가

※ 모든 부착물은 행사 종료 후 직접 제거 원칙

- 전시면적 및 기본 장치 제공
 - 사이즈 : 2m x 2m x 2.5m (가로x세로x높이)
 - 부스 장치물
 - 벽체패널 및 골조
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 스팟라이트 2개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x 50cm x 75cm)



※ 조립부스 두께

- 바(가로기둥) 폭 1.6cm
- 포스트(세로기둥) 폭 4cm

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.



조립A



D-12 우디크래프트 & 해히 Woodicraft & HaeHee



F-27 빙그림그림 beingrimgrim



A-09 라탄였다 · 타이니드림 · 온새미로



F-31 파머스 farmus



A-03

데일리크래프트 dailycraft





F-16

일레갈로 illegalo





- 전시면적 및 기본 장치 제공
 - 사이즈 : 3m x 2m x 2.5m (가로x세로x높이)
 - 부스 장치물
 - 벽체패널 및 골조
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 스팟라이트 3개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x50cm x75cm)



※ 조립부스 두께

- 바(가로기둥) 폭 1.6cm
- 포스트(세로기둥) 폭 4cm

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.






A-30 밤의소네트 sonnet of night



조립C


- 전시면적 및 기본 장치 제공
 - 사이즈 : 3m x 3m x 2.5m (가로x세로x높이)
 - 부스 장치물
 - 벽체패널 및 골조
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 스팟라이트 3개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x 50cm x 75cm)




※ 조립부스 두께

- 바(가로기둥) 폭 1.6cm
- 포스트(세로기둥) 폭 4cm

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.



- 전시면적 및 기본 장치 제공
- 사이즈 : 4m x 3m x 2.5m (가로x세로x높이)
- 부스 장치물
 - 벽체패널 및 골조
 - 작가(상호)명판 및 부스번호
 - 스팟라이트 4개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조
- (* 안내데스크 사이즈 100cm x 50cm x 75cm)
- 체험테이블(1개) 및 체험 의자(6개) 1조
- (* 체험테이블 사이즈 180cm x 90cm x 75cm)



※ 조립부스 두께

- 바(가로기둥) 폭 1.6cm
- 포스트(세로기둥) 폭 4cm

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.







- 조립부스의 경우 설치된 기본 조립식 패널에 시설물 부착을 위한 못질, 타공, 본드 부착 등이 불가합니다.
- **조립 패널이 훼손되는 작업은 금지되며**
훼손 시 행사 종료 직후 장치업체에 합판 복구 비용을 지불하여야 합니다

벽면 부착 시 스티커 재질 및 모든 부착물은 마스킹테이프(종이테이프) 먼저 부착 후 그 위에 시공.
캘지, 피스, 시트, 스카시 및 **모든 부착물은 행사 종료 후 제거 하고 철수.**

※ **조립 패널 파손 비용 : 벽체 한 장당 50,000 원**

※ 조립 패널 사이즈 / 장 : 970*2,390mm

※ 안내데스크 파손 비용 : 전면 - 30,000 원 / 측면 - 20,000원

- 조립부스 두께 : 바(가로기둥) 1.6cm / 포스트(세로기둥) 4cm



1. 양면테이프 부착 시

- 합판에 마스킹테이프(종이 테이프) 부착 후 그 위에 양면테이프 부착

- 행사 종료 후 마스킹테이프 전부 제거 후 철수

- 조립 판넬에 양면테이프 바로 부착 절대 금지 (잔여 테이프 발생 및 파손 시 복구비 50,000원 발생)

2. 행잉 및 걸이 시공 시

- 합판 및 옥타 프레임에 피스 및 타공 절대 불가
- 부스 골조에 S자고리(폭 최소 2cm이상) 또는 와이어 이용하여 시공 가능

- 행사 종료 후 피스 전부 제거 후 철수

3. 안전 상의 이유로 기본 제공 전구(색상 등) 교체 금지

4. 그래픽 시공 시

- 벽체 그래픽 시공 시

- **캘지(그레이캘지 안됨)로 출력** 후 부착

*** 조립 패널 사이즈 참고 :**

970*2,390mm / 장당

- 시트지 사이즈 : 950*2390mm / 1m씩 잘라서 붙여야 함.

* 조립 골조로 인해 내용이 가려질 수 있어 **상하좌우 여유 2cm씩 남긴 후 글씨 및 중요 내용 기재** 추천

- 현수막 사이즈 : 950*2480mm(장당)

- 패널 총 너비 : 2m 부스 1940*2480mm / 3m 부스 2930*2480m

- 안내데스크 그래픽 시공 시(제공되는 안내데스크 별로 그래픽 사이즈 상이할 수 있음 참고)

- 시트지 사이즈 : 전면-950*590 mm, 측면-450*590 mm / 상하좌우 2cm 안쪽에는 중요한 내용 피하기

※ 행사 종료 후 시트지/현수막 전부 제거 후 철수




작가프리부스

- ※ 바닥 면적만 제공되는 부스
- ※ 벽체, 조명, 간판 미제공

- 전시면적 및 기본 장치 제공
- 사이즈 : 2m x 2m (가로x세로)
- 부스 장치물
 - 콘센트 1개(전기 1kw)
 - 안내데스크 및 의자 1조(* 안내데스크 사이즈 100cm x 50cm x 75cm)
- 부스 장치물 높이 제한 : 최대 2.4m


※ 미제공사항

- 벽체 / 조명 / 간판



다양한 장치물, 소품, 조명을 활용하여 특색 있는 나만의 DIY 부스를 만들어 보세요!

각종 선반, 행거, 소품, 조명, 테이블보 등
▼ 활용 예시 보러가기 ▼







❖ 작가프리부스 DP 주의사항

- 작가프리부스는 직접 전시공간을 구성할 수 있는 부스로, 선반, 테이블, 천막, 그물망, 행거 등 다양한 장치물과 각종 조명, 디자인 소품들로 자유롭게 디스플레이가 가능합니다.
- 작가프리부스에는 **벽체, 조명, 간판이 설치되지 않으며, 바닥 면적만 제공**됩니다.
- 원활한 행사 진행을 위해 **모든 전시품 및 장치물들은 반드시 바닥에 표시된 지정 공간 내에만 설치**해 주십시오. 지정된 공간을 벗어나 인접 부스에 피해가 있을 경우 주최자의 제재를 받을 수 있습니다.
- 주위 업체 및 관람객에게 피해가 되는 전시나 행위를 하지 않도록 주의해 주십시오.
- **장치물의 높이는 2.4m 이하**로 설치해 주십시오.
- 기본 안내데스크 파손 시, 전면 - 30,000 원 / 측면 - 20,000원 비용이 부과됩니다.

❖ 작가프리부스 DP 주의사항

- 작가프리부스 내에는 기본 조명이 포함되어 있지 않아 목공·조립 부스에 비해 전시 공간이 다소 어두울 수 있습니다. 스탠드 조명, 무드등 등의 개인 조명을 준비해 오시면 부스를 더욱 밝게 활용할 수 있습니다.
- 작가프리부스에는 간판이 따로 설치되지 않습니다. 아티스트 분들의 개성이 담긴 간판을 직접 준비해 주시면 홍보 효과를 높일 수 있습니다. (부스공간 내 설치 요망)
- 목재를 활용한 벽체를 직접 설치하시는 경우, 안전을 위해 반드시 방염 처리된 목재를 사용해 주십시오.
- 전시장 내에서 전기 제품을 사용 예정이실 경우, 전기 제품의 전기 사용량을 사전에 확인해 주시기 바랍니다. 제공되는 1kw 이상의 전기를 사용하실 경우 현장에서 추가 신청이 가능하지만, 가급적 사전에 추가 신청하여 주시기 바랍니다. (신청 문의 : 02-761-2528)

❖ 작가프리부스 DP 주의사항

- 작가프리부스는 출판업체 분들의 감각적인 디스플레이가 매우 중요합니다. 단순히 물건을 진열하여 판매만 하는 공간으로 활용하기 보다는, **아티스트만의 쇼룸 공간으로서 작품 홍보를 위한 디스플레이에 더욱 신경 써 주시기 바랍니다.**
 - 가구 및 장치물은 직접 준비해 주시거나, 비품 협력업체를 통해 임대를 할 수 있습니다. 신청 및 상세 사항 문의는 '엑스코프로모션'으로 부탁드립니다.
(홈페이지 : www.excopr.co.kr / 연락처 : 051-740-7718)
- ※ 비품 협력업체를 통한 임대는 사전에 신청해 주시기 바랍니다. 현장에서도 신청은 가능하나, 지연 혹은 재고 부족 등의 경우가 발생할 수 있으니 참고 바랍니다.

Contact us 

K-핸드메이드&일러스트레이션페어 주최 사무국 (주)한국국제전시



02-761-2512(대)



02-761-2517



info@k-handmade.com

