

K-일러스트레이션페어 **마곡** 2026

8. 20(목) ~ 23(일) | 서울 코엑스마곡

부스 안내서

k-illustrationfair.com/magok

부스 DP의 중요성

♥ 작품 및 제품의 효과적인 전시

오프라인 전시는 전시 구성(DP)에 따라 홍보 효과가 상이합니다.

관람객의 시선을 사로잡는 매력적인 DP는 부스 체류 시간을 늘리고,
브랜드 인지도를 높이는 데 효과적입니다.

참여 작가 및 업체 여러분만의 감각을 마음껏 발휘해 주시어, 최대 참가 효과를 경험하시기 바랍니다.

♥ 온라인 홍보 효과

관람객이 촬영하는 DP 사진은 SNS 등 자연스러운 온라인 홍보로 이어질 수 있습니다.

새로운 기회가 될 수 있도록, 매력적인 DP를 하여 새로운 홍보 전략으로 활용하시길 권장 드립니다.

※ 단, 사진 촬영 가능 여부에 대한 안내는 별도로 해 주시기 바랍니다.

AI 생성 이미지 출품 제한


AI 생성 이미지를 활용한 작품 전시 및 판매 불가 안내

최근 생성형 AI 프로그램을 활용한 이미지나 굿즈가 실제 창작물로 전시 및 판매되는 사례에 대한 우려의 목소리가 커지고 있습니다.

'K-일러스트레이션페어'는 창작자의 고유한 창작 활동을 중심으로 운영되는 전시회입니다.

따라서 AI 생성 이미지를 주요 작업물로 활용한 작품은 출품을 제한하고 있으며, 행사 기간 중 해당 사실이 확인될 경우 현장 조치 및 향후 행사 참가 제한 등의 불이익이 적용될 수 있습니다.

모두가 신뢰할 수 있는 건강한 전시 환경 조성을 위해 출품업체 분들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.



목공부스

목공A

목공B

목공C

- ※ 벽체 훼손 불가
- ※ 모든 부착물은 행사 종료 후 직접 제거 원칙
- ※ 조명색 변경 불가



[전시면적 및 기본 장치 제공]

♥ **사이즈 : 2m(1m) x 2m(1m) x 2.4m** (가로 x 세로 x 높이)


♥ 부스 장치물

- ↳ 후면벽(폭 1m x 높이 2.4m) 목공패널 2개
- ↳ 작가(상호)명판 및 부스 번호
- ↳ 암스팟 2개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
- ↳ 안내데스크 및 의자 1조

(* 안내데스크 사이즈 가로 100cm x 세로 60cm x 높이 75~77cm)

(** 안내데스크 높이가 75~77cm로 단차가 있을 수 있습니다.)

***코너 부스의 경우, 배치에 따라 벽체 위치(좌우)가 달라질 수 있습니다.**



*** 정해진 구역 내에서만 DP 가능하며, 구역 외의 공간은 지나다닐 수 없습니다.**

(* 목공벽체 두께 8cm)

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.

♥ 코너부스란?

2개의 면이 오픈되어 부스 유입 동선을 보다 더 확보할 수 있고, 통로에 배치되어 접근성이 우수하기 때문에 공간 활용이 조금 더 자유로운 부스



목공A 코너부스



[전시면적 및 기본 장치 제공]

♥ **사이즈 : 2m x 2m(1m) x 2.4m** (가로 x 세로 x 높이)

♥ 부스 장치물

└ 양측면(폭 1m x 높이 2.4m) 및 후면벽(폭 2m x 높이 2.4m) 목공패널로 구성

└ 작가(상호)명판 및 부스 번호


└ 암스팟 2개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)

└ 안내데스크 및 의자 1조

(* 안내데스크 사이즈 가로 100cm x 세로 60cm x 높이 75~77cm)

(** 안내데스크 높이가 75~77cm로 단차가 있을 수 있습니다.)

***코너 부스의 경우, 배치에 따라 벽체 위치(좌우)가 달라질 수 있습니다.**



※ 정해진 구역 내에서만 DP 가능하며, 구역 외의 공간은 지나다닐 수 없습니다.

(* 목공벽체 두께 8cm)

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.

♥ 코너부스란?

2개의 면이 오픈되어 부스 유입 동선을 보다 더 확보할 수 있고, 통로에 배치되어 접근성이 우수하기 때문에 공간 활용이 조금 더 자유로운 부스



목공B 코너부스



[전시면적 및 기본 장치 제공]

♥ **사이즈 : 3m x 2m x 2.4m** (가로 x 세로 x 높이)


♥ 부스 장치물

- ↳ 양측면(폭 2m x 높이 2.4m) 및 후면벽(폭 3m x 높이 2.4m) 목공패널로 구성
- ↳ 작가(상호)명판 및 부스 번호
- ↳ 암스팟 3개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
- ↳ 안내데스크 및 의자 1조

(* 안내데스크 사이즈 가로 100cm x 세로 60cm x 높이 75~77cm)

(** 안내데스크 높이가 75~77cm로 단차가 있을 수 있습니다.)

***코너 부스의 경우, 배치에 따라 벽체 위치(좌우)가 달라질 수 있습니다.**



(* 목공벽체 두께 8cm)

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.

♥ 코너부스란?

2개의 면이 오픈되어 부스 유입 동선을 보다 더 확보할 수 있고, 통로에 배치되어 접근성이 우수하기 때문에 공간 활용이 조금 더 자유로운 부스



목공부스 DP 주의사항

- 목공부스의 경우 못질 작업과 시트 작업 등이 가능합니다.
- 기본 흰색 벽면이며, 컬러 벽 희망 시 추가비용이 발생합니다.
- **조명 색은 흰색으로 색상 변경이 되지 않습니다.** 이는 안전 상 문제를 방지하기 위함으로, 다른 색 조명을 사용 원하실 경우, 스탠드 조명 등 다른 조명을 준비해 주시기 바랍니다. (전구 임의 변경 불가)
- 단, 페인트 작업, 본드 작업, 도배 작업, 톱질, 타공 등 **목공 판넬이 훼손되는 작업은 금지되며 위반 시 행사 종료 직후 장치업체에 손상비용을 지불**하여야 합니다.

벽면 부착 시 스티커 재질 및 모든 부착물은 마스킹테이프(종이테이프) 먼저 부착 후 그 위에 시공.
캘지, 피스, 시트, 스카시 및 **모든 부착물은 행사 종료 후 제거 하고 철수.**

※ 목공 판넬 파손 시 손상 비용 : 벽체 한 장(1m) 당 100,000 원

※ 목공 판넬 사이즈(벽체 한 장 기준) : 1,000*2,400mm

※ 안내데스크 파손 시 손상 비용 : 전면/상판 - 40,000 원, 측면 - 30,000원

목공부스 DP 주의사항

① 양면테이프 부착 시

- 목공 판넬에 마스킹테이프(종이 테이프) 부착 후 그 위에 양면테이프 부착
 - 목공 판넬에 양면테이프 바로 부착 절대 금지 (잔여 테이프 발생 및 파손 시 손상비용 100,000원 발생)
 - 행사 종료 후 마스킹테이프 전부 제거 후 철수

② 피스 시공 시


- 내경 5mm 이하의 사이즈로 시공 / 판넬 1m당 무게 5kg 이하 DP 권장 (시공업체 측 요청사항)
 - 행사 종료 후 피스 전부 제거 후 철수

③ 부스 내 쓰레기 및 폐기물 회수

- 부스 내에서 발생하는 쓰레기 및 폐기물은 직접 회수

④ 부스 측면 아크릴 시공 및 훼손 금지

- 안전을 위해 목공 벽체 측면에 끼워지는 아크릴 상단 시공 금지
 - 아크릴은 벽체 고정용이며, 훼손 시 벽체가 분리될 수 있음



벽체 고정용 아크릴

목공부스 DP 주의사항

⑤ 기본 전구 교체 금지

- 안전을 위해 기본 제공되는 전구(색상 외) 교체 금지
- 부스 내 개인 스탠드 조명 사용 가능 (* 부스 당 콘센트 1개(2구) 기본 제공)

⑥ 그래픽 시공 시

- 벽체 그래픽 시공 시 **캘지(그레이캘지 안됨)**로 출력 후 부착
- 시트지(그래픽) 사이즈 :
 - 부스 벽체 시공 시
 - * 목공A : 960*2,400mm / 벽체 1개 당
 - * 목공B : 후면 - 1,820*2,400mm / 측면 - 960*2,400mm
 - * 목공C : 후면 - 2,820*2,400mm / 측면 - 1,820*2,400mm
 - ※ 상하좌우 여유 2cm씩 남긴 후, 글씨 및 중요 내용 기재를 권유 드립니다.
 - ※ 현장 상황 및 벽체 설치 방향에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있음을 참고 바랍니다.
 - 안내데스크 시공 시
 - * 시트지(그래픽) 사이즈 : 전면 - 945*610mm / 측면 - 455*610mm
 - ※ 상하좌우 여유 2cm씩 남긴 후, 글씨 및 중요 내용 기재를 권유 드립니다.
 - ※ 제공되는 안내데스크 별로 높이 0-20mm 정도 차이가 날 수 있습니다.
- 벽체/안내데스크 현수막 준비 시 **시트지(그래픽) 사이즈와 동일한 사이즈로 준비**해 주시기 바랍니다.

※ 행사 종료 후 시트지 / 현수막 전부 제거 후 철수

★ 목공 판넬 사이즈 참고 ★


1,000*2,400mm / 장당

목공부스 DP 주의사항

구분	가능여부	세부사항
그림 및 액자 설치	사용 가능	나무피스, 와이어, 손카타, 스템플러, 전동드릴(지름 5mm 이하의 피스 사용)
	사용 불가	판넬에 지름 3cm이상 구멍을 내는 작업, 컴프레샤를 이용한 타카 작업
인쇄물 부착 시	사용 가능	검정색 고무 양면 테이프, 3M 스펀지 폼 양면테이프
	사용 불가	양면테이프, 청테이프, 박스테이프(노랑, 투명), 풀 재질의 스티커
시트지 부착 시	사용 가능	캘지용 시트지
	사용 불가	유포지 시트지

※ 위 안내문의 사용 불가 항목으로 디스플레이를 하였을 경우, 목공 판넬 손상 비용을 부담해야 합니다.

- 목공 판넬 파손 시 손상 비용 : 벽체 한 장(1m) 당 100,000원




조립부스

조립A

조립B

- ※ 벽체 훼손 불가
- ※ 모든 부착물은 행사 종료 후 직접 제거 원칙
- ※ 조명색 변경 불가



[전시면적 및 기본 장치 제공]


♥ **사이즈 : 2m x 2m x 2.5m** (가로 x 세로 x 높이)

♥ 부스 장치물

- └ 벽체패널 및 골조
- └ 작가(상호)명판 및 부스 번호
- └ 스팟라이트(기본 조명) 2개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)
- └ 안내데스크 및 의자 1조

(* 안내데스크 사이즈 가로 100cm x 세로 50~55cm x 높이 75~77cm)

(** 안내데스크별 사이즈 및 상판 색상 상이할 수 있습니다.)



* 조립부스 기둥 두께

- 바(가로 기둥) 폭 1.6cm
- 포스트(세로 기둥) 폭 4cm


※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.

♥ 코너부스란?

2개의 면이 오픈되어 부스 유입 동선을 보다 더 확보할 수 있고, 통로에 배치되어 접근성이 우수하기 때문에 공간 활용이 조금 더 자유로운 부스



조립A 코너부스



[전시면적 및 기본 장치 제공]

♥ **사이즈 : 3m x 2m x 2.5m** (가로 x 세로 x 높이)

♥ 부스 장치물

↳ 벽체패널 및 골조

↳ 작가(상호)명판 및 부스 번호

↳ 스팟라이트(기본 조명) 3개(전구 교체 불가) / 콘센트 1개(전기 1kw)

↳ 안내데스크 및 의자 1조

(* 안내데스크 사이즈 가로 100cm x 세로 50~55cm x 높이 75~77cm)

(*데스크별 사이즈 및 상판 색상 상이할 수 있습니다.)



* 조립부스 기둥 두께

- 바(가로 기둥) 폭 1.6cm
- 포스트(세로 기둥) 폭 4cm

※ 부스 상세 이미지와 제공 내역은 일부 변경 될 수 있습니다.

♥ 코너부스란?

2개의 면이 오픈되어 부스 유입 동선을 보다 더 확보할 수 있고, 통로에 배치되어 접근성이 우수하기 때문에 공간 활용이 조금 더 자유로운 부스



조립B 코너부스



조립B 코너부스

조립부스 DP 주의사항

- 조립부스에는 벽면에 **시설물 부착을 위한 못질, 타공, 본드 부착 등이 불가**합니다.
- **조립 패널이 훼손되는 작업은 금지**되며
위반 시 행사 종료 직후 장치업체에 합판 손상 비용을 지불하여야 합니다.
- **조명 색은 흰색으로 색상 변경이 되지 않습니다.** 이는 안전 상 문제를 방지하기 위함으로,
다른 색 조명을 사용 원하실 경우, 스탠드 조명 등 다른 조명을 준비해 주시기 바랍니다. (전구 임의 변경 불가)

벽면 부착 시 스티커 재질 및 모든 부착물은 **마스킹테이프(종이테이프)** 먼저 부착 후 그 위에 시공.
캘지, 피스, 시트, 스카시 및 **모든 부착물은 행사 종료 후 제거 하고 철수.**

※ **조립 패널 파손 시 손상 비용 : 벽체 한장 당 50,000 원**

※ 조립 패널 사이즈 : 970*2,390mm

※ 안내데스크 파손 시 손상 비용 : 전면 - 30,000 원 / 측면 - 20,000원

- 조립부스 두께 : 바(가로 기둥) 1.6cm / 포스트(세로 기둥) 4cm

조립부스 DP 주의사항

① 양면테이프 부착 시

- 합판에 마스킹테이프(종이 테이프) 부착 후 그 위에 양면테이프 부착
 - **합판에 양면테이프 바로 부착 절대 금지** (잔여 테이프 발생 및 파손 시 손상비용 50,000원 발생)
 - 행사 종료 후 마스킹테이프 전부 제거 후 철수

② 행잉 및 걸이 시공 시

- 합판 및 옥타 프레임에 피스 및 타공 절대불가
- 부스 골조에 **S자 고리(폭 최소 2cm 이상)** 또는 **와이어를 이용하여 시공** 가능
- 합판 **1m당 무게 1kg 이하 DP** 권장 (시공업체 측 요청사항)
 - 행사 종료 후 행잉 및 걸이 전부 제거 후 철수

③ 부스 내 쓰레기 및 폐기물 회수

- **부스 내에서 발생하는 쓰레기 및 폐기물은 직접 회수**

④ 기본 전구 교체 금지

- 안전을 위해 기본 제공되는 전구(색상 외) 교체 금지
- 부스 내 개인 스탠드 조명 사용 가능 (* 부스 당 콘센트 1개(2구) 기본 제공)

조립부스 DP 주의사항


⑤ 그래픽 시공 시

- 판넬 그래픽 시공 시 **캘지(그레이캘지 안됨)**로 출력 후 부착
 - 시트지(그래픽) 사이즈 : 950*2,390mm / 벽체 1m마다 시트지 한 장씩 잘라서 부착
 - * 조립 골조로 인해 내용이 가려질 수 있어 **상하좌우 여유 2cm씩 남긴 후, 글씨 및 중요 내용 기재를 권유** 드립니다.
 - 현수막 사이즈 : 950*2,480mm / 벽체 1개 당
 - * 판넬 총 너비 : 조립A > 1,940*2,480mm (3면 각 사이즈 동일)
조립B > 후면 - 2,930*2,480mm / 측면 - 1,940*2,480mm
- 안내데스크 시공 시
 - 시트지(그래픽) 사이즈 : 전면 - 945*610mm / 측면 - 455*610mm
 - 현수막 준비 시 시트지(그래픽) 사이즈와 동일한 사이즈로 준비해 주시기 바랍니다.
 - * **상하좌우 여유 2cm씩 남긴 후, 글씨 및 중요 내용 기재를 권유** 드립니다.
 - * 제공되는 안내데스크 별로 높이 **0-20mm 정도 차이**가 날 수 있습니다.

★ 조립 판넬 사이즈 참고 ★


970*2,390mm / 장당

※ 행사 종료 후 시트지 / 현수막 전부 제거 후 철수



독립부스

- ※ 전시면적만 제공
- ※ 자체 장치시공 필수



[전시면적 및 기본 장치 제공]

♥ **사이즈 : 3m x 2m** (가로 x 세로) / 전시공간만 제공

♥ **부스 내 모든 장치 및 시설 자체 시공 필수**

↳ **2부스 이상 신청 가능**

↳ 면적만 제공되기 때문에 **전기 사용 시 반드시 별도 신청 필요**

* 주최 사무국으로 문의 / Tel. 02-761-2529, 2518

↳ 작업 신고 사이트 주소

* <https://business.coex.co.kr/online-work-report/>



독립부스 DP 주의사항

♥ 독립부스 장치공사 일정

↳ 2026년 1월 27일(화) ~ 28일(수) 08:00 ~ 20:00

- 전시공간만 제공되며(신청면적) 부스 설치와 내부 인테리어 등 공사 일체를 참가자가 직접 부담하여 진행하여야 합니다.
- 독립부스 신청 참가자는 **COEX 지정 공사업체 중 시공업체를 선정**하여 전시장 홀 매니저실에 도면 및 작업에 대한 사전 승인을 받은 후 시공하여야 합니다. (※ 공사업체와 사전협의 필요)

※ 전시장 규정에 의해 전시장 지정 업체 외의 시공은 허용되지 않습니다.


- 독립부스 신청업체는 주최 측에 부스설계도면에 대한 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 공사 승인을 받지 못한 장치구조물은 조정되거나 주최 측 요구에 따라 제거되어야 합니다. 참가업체가 이를 정해진 기일 내 수행하지 못할 시, 주최 측은 해당 구조물을 철거하고 이에 소용된 비용을 참가업체에 청구할 수 있습니다.

COEX 지정업체 확인하기 ▶
(전시디자인설치)

독립부스 DP 주의사항

- 모든 전시용 자재와 장치물은 소방법력 및 건축구조의 안전에 대한 기준과 전시장별 전시규정에 부합하여야 합니다.
- 원활한 행사 진행을 위해 **모든 전시품 및 장치물들은 반드시 바닥에 표시된 지정 공간 내에만 설치**해 주십시오.
지정된 공간을 벗어나 인접 부스에 피해가 있을 경우 주최자의 제재를 받을 수 있습니다.
- 독립부스의 **높이는 2.5m 이하**로 설치되어야 하며, 2.5m 이상의 장치물을 설치할 경우 주최 측의 허가를 받아야 합니다.
- 부스 시공에 사용되는 모든 자재(합판, 목재, 카펫 등)는 **반드시 방염처리가 되어있거나 불연성 자재를 사용**해야만 합니다.
- 독립부스 내의 시설에 불연성 물질의 덮개를 사용할 수 있으나 모든 독립부스의 천장을 완전히 막거나 덮을 수는 없습니다.
- 독립부스 내부 또는 외부의 장치설치를 위하여 전시장 내의 장치물(천장구조물, 벽면 등)에 어떠한 장치도 설치할 수 없습니다.

Contact Us



2026. 8. 20(목) ~ 23(일)
서울 코엑스마곡 전시장

행사 관련 문의사항은 안내드린 연락처로 언제든지 연락 부탁드립니다.

K-일러스트레이션페어 주최사 (주)한국국제전시



02-761-2512(代)



02-761-2517



info@k-illustrationfair.com